

# ES5162LP MFP

# OKI®



**Multifuncional Mono perfeita para seu fluxo de trabalho**



## OKI e O Meio ambiente

**Tecnologia LED** Longa duração e alta qualidade de impressão

**ENERGY STAR®** Comprovada eficiência energética

**Impressão Duplex (Frente e Verso)** Economia de recursos

**Modo Deep Sleep** Baixo consumo de energia (≈2W)

**Desligamento automático** Poupa energia durante períodos prolongados sem uso

**Toner separado do cilindro** Menor quantidade de peças para descarte



# Toda a flexibilidade que seu escritório precisa em um só equipamento

## Destaques:

- Multifuncional Mono com tecnologia LED 4 em 1 - impressão, cópia, digitalização e fax
- Compacta, ideal para escritórios e grupos de trabalhos
- Até 47 páginas por minuto
- Impressão duplex (frente e verso) padrão
- Digitalização colorida
- Tela LCD de 7" reclinável
- Pronta para impressão em redes, AirPrint e Google Cloud Print™
- Impressão segura criptografada para garantir a confidencialidade dos documentos
- Armazenamento direto no equipamento, não requer HD externo
- Plataforma aberta OKI sXP2\* para desenvolvimento de soluções customizadas
- Toner Inicial para até 10.500 páginas
- Interface de Rede e USB padrão e conexão para Pen Drive frontal
- 3GB de memória
- Alimentador automático de documentos duplex (RADF) de 50 folhas – digitaliza ambos os lados
- Garantia de 1 ano para o equipamento

**Economia e flexibilidade** – A ES5162LP MFP foi desenvolvida para ser de fácil utilização, combinando impressão, cópia, fax e digitalização em um único equipamento.

Facilite sua navegação com a tela touch colorida de 7" e sistema de menu intuitivo, botões de acesso rápido e personalizável para seu escritório ficar ainda mais inteligente.

Imprima documentos usando a opção de criptografia avançada em redes Gigabit e obtenha a máxima produtividade nas funções de impressão e digitalização segura.

Controle o acesso dos usuários e restrinja os recursos que cada um pode ter no equipamento, bem como a definição de cotas.

Economize com a ES5162LP MFP, usando toner e cilindro separados você troca somente o necessário, poupando recursos e reduzindo o custo de operação.

**Compartilhe arquivos e documentos com agilidade** – coloque o documento no vidro de exposição ou no alimentador automático de documentos (RADF) de 50 folhas e digitalize em cores ou mono para seu PC ou MAC.

Salve e envie a versão eletrônica para uma pasta no seu PC, rede ou site FTP, em anexo para um endereço de e-mail, ou fax.

Acesse diretamente o catálogo de endereços no servidor via LDAP, reduza o tempo de digitação e melhore a confiabilidade na entrega de documentos.

A ES5162LP oferece também recursos de fax avançado, incluindo internet fax (T.37), discagem por um toque, toque distinto e o recurso de entrega automática que encaminha todos os fax recebidos para uma pasta ou endereços de e-mail determinados.

**Impressão sem fio (opcional) e em movimento**  
A ES5162LP em rede suporta impressão em nuvem/mobile com o Google Cloud Print, Air Print para Apple IOS e o aplicativo OKI mobile Print para Android.

**Operação eficiente** - A ES5162LP MFP conta com uma série de benefícios relacionados à redução de consumo de energia e recursos:


**Certificada pela Energy Star** – Menor consumo de energia, especialmente no modo Deep Sleep;

**Deep Sleep** – Permite operação consumindo menos de 2W;

**Impressão Duplex** – Diminui o consumo de papel, imprimindo frente e verso da folha;

**Função Economia de Toner** – permite reduzir o uso de toner ao imprimir em modo rascunho os documentos do escritório.

## Painel de operação ES5162LP MFP



### Plataforma OKI® Smart Extendable 2 (sXP2\*) – redefinindo o conceito multifuncional

Esta arquitetura aberta e flexível permite que desenvolvedores de software e Parceiros de Solução OKI criem aplicativos e formulários que atendam às necessidades específicas do seu negócio.



Teclas de Acesso Rápido: características primárias são simples de localizar e acessar

Teclado Alfanumérico: digite números de fax, códigos e quantidades com um toque.

Tela touch reclinável LCD de 7": simplifica a navegação e aumenta a produtividade do usuário; a tela inicial personalizável coloca as funções mais utilizadas e orientações de diagnóstico ao alcance do usuário para processos de trabalho rápidos e eficientes.

\* Requer download

# Visão geral

Impressão frente e verso automática, cópia, digitalização e fax. Alimentador Automático de Documentos (RADF) para um processamento simples, eficiente e econômico de documentos.



Toner de alta capacidade para reduzir o número de intervenções do usuário.



Tela touch reclinável LCD de 7" personalizável, com o sistema de menu intuitivo e função de ajuda simplificada. Melhore sua experiência configurando os recursos mais frequentes na tela inicial para um acesso rápido e fácil.



Imprima ou digitalize diretamente a partir de uma unidade USB sem a necessidade de um PC.



Alta capacidade de papel - ideal para impressões de grandes volumes - até 1160 folhas, com a segunda bandeja opcional instalada.



Manuseio flexível de papel, em formatos desde A6 a banners com 1,3 m de comprimento e até 163 g/m<sup>2</sup> via bandeja de papel multifunções (MPT) de 100 folhas com detecção automática.

## Informações para pedidos:

| Descrição   | Código   |
|---|----------|
| ES5162LP MFP  | 61602601 |
| Suprimentos   | Código   |
| Cartucho de Toner (12.000 páginas) <sup>5</sup>     | 45807129 |
| Cilindro de Impressão (30.000 páginas) <sup>6</sup> | 44574317 |

| Opcionais                     | Código   |
|-------------------------------|----------|
| 2ª bandeja para 530 folhas    | 44575713 |
| Módulo Wi-fi (802.11 a/b/g/n) | 45830201 |

| Serviços                               | Coberturas | Código     |
|--|------------|------------|
| Instalação física e lógica             | até 100km  | SV20000294 |
| Upgrade para garantia on-site          | até 100km  | SV20000295 |
| Upgrade para garantia on-site 24 meses | até 100km  | SV20000297 |
| Extensão garantia balcão 24 meses      |            | SV10000299 |

# ES5162LP MFP

## Especificações

| Impressão                          |  |
|------------------------------------|--|
| Tecnologia                         | Digital LED  |
| Velocidade                         | Até 47 ppm (Carta) / 45 ppm (A4)   |
| Velocidade frente e verso          | Até 20 ipm <sup>1</sup>  |
| Tempo da primeira página           | Até 5 segundos <sup>1</sup>  |
| Resolução de impressão             | Até 1200 x 1200 dpi  |
| Velocidade do processador          | 667 MHz  |
| Ciclo máximo de trabalho           | Até 150.000 páginas/mês  |
| Emulações                          | PCL® 6, Postscript® 3, IBM® PPR; EPSON® FX; XPS  |
| Sistemas operacionais <sup>2</sup> | Microsoft® Windows® 8.1, Windows 7, Windows Vista®, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003; Mac® OS 10.6.8 - 10.9; Linux e Unix; Windows XP via Driver Universal  |
| Conectividade                      | Padrão - High-Speed USB v2.0 (Interface e Host), Gigabit Ethernet (10/100/1000 Base-TX); Módulo Wi-Fi IEEE802.11 a/b/g/n opcional  |
| Impressão frente e verso (duplex)  | Padrão   |
| Impressão Segura/Criptografada     | Sim  |
| Copiadora                          |  |
| Velocidade de cópia                | Até 42 cpm <sup>1</sup>  |
| Velocidade frente e verso          | Até 17 ipm <sup>1</sup>  |
| Tempo para primeira cópia          | Até 10 segundos <sup>1</sup>   |
| Resolução de cópia                 | 600 x 600 dpi  |
| Zoom                               | 25% a 400% com incrementos de 1%   |
| Seleção de cópias                  | 1 ~ 99   |
| Cópia frente e verso               | Padrão   |
| Funções de cópia                   | Cópia de documentos; Agrupado; n-Up; Mixed; Apagamento de borda  |
| Scanner                            |  |
| Tipo do Scanner                    | ColorCIS   |
| Entrada de documentos              | Alimentador com reversão (RADF); vidro de exposições   |
| Velocidade                         | Até 30ipm. Preto & Branco; 6 seg./pag. colorida <sup>1</sup>   |
| Resolução                          | 600x600 dpi óptica / 19200x19200 dpi interpolada   |
| Função Scan-to                     | Pasta (CIFS/SMB/FTP/HTTP), E-mail com suporte LDAP, Memória USB, PDF, Secure PDF, High compression-PDF, S-TIFF/M-TIFF (RAW/G3/G4 Compressed), JPEG, XPS, Digitalização para computador, Remote Scan. OCR e PDF/A suportado com SENDYS Explorer LITE e ABBYY® FineReader 12 Sprint                    |
| Fax                                |  |
| Fax Modem                          | 33.6 kbps Super G3   |
| Conectividade                      | RJ11 x 2 (Linha/Tel), PSTN, PBX  |
| Memória                            | 4 MB (aproximadamente 200 páginas <sup>3</sup> )   |
| Teclas acesso rápido               | Botão Fax e atalhos na tela  |
| Discagem rápida                    | Até 300 destinos; 20 grupos  |
| Funções de Fax                     | Discagem no gancho; Rediscagem; PC Fax; Fax para Servidor de Fax; Internet Fax (T.37); Troca automática Fax/Tel; Detecção de toque distinto; Seleção de bandeja automática de impressão Fax; Bloqueio de Fax indesejável; Eliminação de bordas; Entrega automatizada; Impressão/Digitalização Duplex |
| Memória                            |  |
| Padrão/Máx. RAM                    | 3 GB compartilhada <sup>4</sup>  |
| Armazenamento                      | 2.5 GB flash   |

| Wireless LAN (opcional)             |  |
|-------------------------------------|--|
| Protocolos                          | Wi-Fi CERTIFIED a/b/g/n; Wi-Fi Protected Setup   |
| Segurança                           | WPA2 - Enterprise, Personal; EAP Type(s): EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2   |
| Painel Operador                     |  |
| Descrição                           | Tela LCD de 7"; Botões de acesso rápido e interface intuitiva  |
| Manuseio de Papel                   |  |
| Capacidade Padrão                   | 530 folhas bandeja principal + 100 folhas na bandeja frontal 50 folhas RADF duplex   |
| Capacidade Máxima                   | 1160 folhas com 2ª bandeja opcional para 530 folhas  |
| Saída de Papel Padrão               | 250 folhas (150 folhas face para baixo / 100 folhas face para cima)  |
| Formatos Suportados                 | Bandeja Frontal: 8,5 cm x 13,82 cm up até 21,6 cm x 132 cm, envelopes COM-10, COM-9, C5, C6, DL e Monarch; Bandeja 1: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, A5, A6, B5; 2ª Bandeja Opcional: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, A5, B5; Duplex: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, B5; RADF: Carta, Ofício 1, Ofício 2, A4, A5, B5; Vidro de exposições: até Ofício 2 |
| Peso do Papel                       | Bandeja Frontal: 60~163 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja 1/2ª Bandeja Opcional / Duplex: 60~120 g/m <sup>2</sup> RADF: 60~105 g/m <sup>2</sup>   |
| Tipos de Papel                      | Comum, Reciclado, Timbrado, Pesado, Cartão, Áspero, Etiquetas, Envelopes, Transparências   |
| Ambiental                           |  |
| Dimensões (LxPxA)                   | 433mm x 478mm x 496mm  |
| Peso                                | 22 kg  |
| Consumo de energia                  | Deep Sleep: 1.9W; Power Save: 10W; Espera 95W; Imprimindo: 660W; Pico: 950W  |
| ENERGY STAR <sup>5</sup> compatível | Sim  |
| ENERGY STAR Tec Value               | 2.55 kWh   |
| Ruído Acústico                      | Operação: 56dBA ou menos; Espera: 30dBA ou menos   |
| Suprimentos                         |  |
| Cartucho de Toner                   | Até 12.000 páginas <sup>5</sup>  |
| Cilindro de Impressão               | Até 30.000 páginas <sup>6</sup>  |
| Garantia <sup>7</sup>               |  |
| Equipamento                         | 1 ano balcão   |
| Pente de LEDs                       | 5 anos balcão  |
| Suprimentos <sup>8</sup>            | 90 dias  |

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI - inclusive extensões de garantia, entre em contato conosco pelo telefone: (11) 3543-5500 ou visite nosso site [www.oki.com.br](http://www.oki.com.br)

- 1 - Resultados de desempenho em folhas de formato carta, face única publicados com base em testes de laboratório. Resultados podem variar.
- 2 - Para novos drivers e atualização de compatibilidade de sistemas operacionais, acesse o site [www.okidata.com.br](http://www.okidata.com.br)
- 3 - Com base na tabela de teste ITU-T n° 1
- 4 - 512MB RAM + 2.5 GB memória compartilhada (eMMC)
- 5 - Rendimento estimado com base na ISO/IEC NBR19752. Cartucho de toner inicial para até 10.500 páginas.
- 6 - Rendimento estimado em impressão de 3 páginas por trabalho (podendo variar de acordo com o número de páginas impressas por tarefa).
- 7 - Esta garantia não se aplica em hipótese de danos causados aos produtos decorrentes de seu uso em desacordo com as instruções contidas no guia de usuário, bem como pela utilização de suprimentos não originais OKI (tais como: compatíveis, remanufaturados, reconicionados, etc.).
- 8 - A garantia de 90 dias para suprimentos contra defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade em decorrência do consumo total do suprimento.

Imagens com caráter ilustrativo. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais e/ou registradas de seus respectivos proprietários. Especificações sujeitas a variação sem aviso prévio. 2015 Okidata Americas, Inc. OKI Reg. T.M

Versão: V0 - 10/2016



### OKI DATA AMERICAS, INC.

USA  
2000 Bishops Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
Fax: 856.222.5320

CANADA  
4140B Sladeview Crescent  
Units 7 & 8  
Mississauga, Ontario L5L 6A1  
Tel: 905.6083.5000  
Fax: 905.6080.5040

LATIN AMERICA  
2000 Bishop Gate Blvd.  
Mount Laurel, NJ 08054-4620  
Tel: 856.231.0002  
Fax: 856.222.5071

OKI DATA DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
Mariano Escobedo, 748 8º Piso  
Col. Nueva Anzures C.P. 11590  
Mexico, D.F.  
Tel: 55.5263.8780  
Fax: 55.5250.3501

OKI DATA DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA.  
Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100  
Bloco C - 5º andar  
04726-170 - São Paulo - SP - Brasil  
Tel: 11.3444.3500  
Fax: 11.3444.3502

[WWW.OKI.COM.BR](http://WWW.OKI.COM.BR)