

# MPS5501b

Especificações			
Impressora	Velocidade de impressão (Carta/A4)	55/53 ppm <sup>1</sup>	
	Tempo para a primeira página	<5 segundos <sup>2</sup>	
	Impressão Frente e Verso	Padrão	
	Tecnologia	LED	
	Tempo de aquecimento	<35 segundos <sup>3</sup>	
	Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi	
	Velocidade do processador	800MHz	
	Ciclo de trabalho	Até 280.000 páginas/mês	
	Emulações	PostScript® 3™; PCL® 6, PCL 5e; XPS; PDF v1.8, IBM Proprinter, Epson® FX	
	Compatibilidade com sistemas operacionais <sup>2</sup>	Windows Vista x64 Edition; Windows Vista; Windows Server 2012 x64 Edition; Windows Server 2012 R2 x64 Edition; Windows Server 2008 x64 Edition; Windows Server 2008 R2 x64 Edition; Windows Server 2008; Windows Server 2003 x64 Edition; Windows Server 2003; Windows 8.1 x64 Edition; Windows 8.1; Windows 8 x64 Edition; Windows 8; Windows 7 x64 Edition; Windows 7; Windows 10 x64 Edition; Windows 10; XP/2000 (32/64-bit via driver Universal); Mac® OS 10.4.0~10.8; Linux; Citrix; SAP	
	Conectividade	USB 2.0 de alta velocidade; USB 2.0 Host frontal para Conexão de PenDrives; Rede Ethernet 10/100/1000 Base-TX;	
	Protocolos de rede	TCP/IP, Netware, Ethertalk e NetBEUI. ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, TCP, UDPv4/v6, LPR/LPD, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, DDNS, uPnP, Bonjour, WINS, SMTP, SNT, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, NetBIOS sobre TCP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x, e 6 com suporte para NDS e NDPS. QServer sobre IP e IPX, R-Printer, NPrinter, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP. Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS	
	Painel	Painel LCD Teclas de acesso	Painel Alfanumérico com 5 Linhas; Iluminação Azul Facilidade para inserção de senhas através do teclado e principais funções do equipamento
	Memória	Memória Padrão/Máxima Armazenamento	256MB/768MB Disco Rígido de 160GB Opcional
Papel	Capacidade padrão	650 folhas (550 folhas na bandeja principal + 100 folhas na bandeja manual)	
	Capacidade adicional	Segunda, terceira e quarta bandejas de papel para 550 folhas cada; Alimentador para 2000 folhas	
	Capacidade máxima (com opcionais)	Até 3200 folhas (Alimentação padrão de 650 folhas + 2ª Bandeja de 550 opcional + Alimentador de Alta Capacidade opcional de 2000 folhas)	
	Formatos de papel	Bandejas 1, 2, 3 e 4: A4, A5, A6, B5, Carta, Ofício 13, 13.5 e 14, Executivo, Envelopes (C5, C6, DL, Com-9, Com-10, Monarch). Customizado: 76mm x 127mm até 210mm de comprimento;	
	Tamanhos de papel	Mínimo: 3"x5" (76 x 127 mm); Máximo: 8,5" x 52" (216 x 1320 mm)	
	Tipos de Papel	Comum, reciclado, pré-impresso, transparências, etiquetas, perfurados, envelopes	
	Gramatura de Papel	60~253g/m <sup>2</sup>	
Fontes	Fontes Residentes	Fontes Escaláveis: 90 Fontes PCL; 136 Fontes PostScript	
	Código de Barras	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Intercalado 2 de 5, Code39, Code128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, PDF417, 2D QR Barcode	
	Tamanho (LxPx)	43,5 cm x 49,8 cm x 41,0 cm	
	Peso	27 kg	
	Certificação ENERGY STAR®	Sim	
Ambiental	Tensão de Entrada	100~127V @ 50/60Hz	
	Consumo de energia	Normal: 850W, Max.: 1400W, Stand-by: 95W, Economia de energia: 17W Modo "deep Sleep": 1,5W	
	Ruído acústico	Operação 57 dBA; Quiet Mode 53dBA Stand-by 30 dBA de acordo com norma ISO 7779	
	Garantia	1 ano para o hardware e 05 anos para o pente de LED's	
Suprimentos	Cartucho de Toner <sup>3</sup>	Até 36 mil páginas (ISO/IEC NBR19752)	
	Cilindro de Impressão <sup>4</sup>	100 mil páginas	

Informações para Pedidos		
Descrição		Código
MPS5501b (120V)		61601801
MPS5501b versão Wi-Fi (802.11bgn)		61601804
Opcionais		
2º, 3º e 4º bandejas para 550 folhas cada		45478901
Bandeja de Alta Capacidade para 2000 folhas		45530101
Base com Rodízios		45478701
Disco Rígido 160GB		44622305
Memória 512MB		70061901
Suprimentos		
Cartucho de toner <sup>3</sup>	36.000 pag.	45460501
Cilindro de imagem <sup>4</sup>	100.000 pag.	45456301
Manutenção		
Kit de Manutenção <sup>5</sup>	200.000 pag.	45435101
Serviços		
Instalação física e lógica – até 50km		SV10000050
Upgrade para garantia on-site – até 50km		SV10000051
Upgrade para garantia on-site + 12 meses até 50km		SV10000052
Upgrade para garantia on-site + 24 meses até 50km		SV10000053
Extensão garantia balcão + 12 meses		SV10000054
Extensão garantia balcão + 24 meses		SV10000055
Instalação física e lógica – até 100km		SV20000050
Upgrade para garantia on-site – até 100km		SV20000051
Upgrade garantia on-site + 12 meses até 100km		SV20000052
Upgrade garantia on-site + 24 meses até 100km		SV20000053
Código para efeito de certificação		
MPS5501b (120v)		N22300A

<sup>1</sup>. Resultados de desempenho publicados com base em testes de laboratório. Resultados individuais podem variar.

<sup>2</sup>. Para novos drivers e atualização de compatibilidade com sistemas operacionais, acesse o site [www.okidata.com.br](http://www.okidata.com.br)

<sup>3</sup>. Vida útil estimada, com base na Norma ISO/IEC NBR19752. Cartucho de toner inicial para até 36.000 páginas. A garantia de 90 dias oferecida para itens consumíveis contra defeito de fabricação não se confunde com o esgotamento em razão da utilização e independe do volume de páginas produzidas. Caso a quantidade de páginas prevista seja atingida dentro destes 90 dias, a garantia perde a validade em decorrência do consumo total do suprimento.

<sup>4</sup>. Vida útil estimada em impressão contínua (pode variar dependendo do número de páginas por tarefa).

<sup>5</sup>. Vida útil estimada em impressão de 3 páginas por trabalho em formato A4 (pode variar dependendo do número de páginas por tarefa).

Para mais informações sobre serviços e produtos OKI - inclusive as extensões de garantia - entre em contato conosco pelo telefone 11 3543-5500 ou visite nosso website [www.oki.com.br](http://www.oki.com.br). As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

© 2013 Oki Data Americas, Inc. OKI Reg. T.M.; Windows Reg. T.M.; Microsoft Corp.; Mac Reg. T.M.; Apple Computer Inc.; PCL Reg. T.M.; Hewlett Packard Co.; USB-IF logo T.M.; Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.; ENERGY STAR is a registered mark owned by the U.S. government; Linux is a registered trademark of Linus Torvalds. Imagens com caráter ilustrativo. Todas as marcas e nomes de produtos são marcas comerciais e/ou registradas de seus respectivos proprietários.



USA  
Oki Data Americas, Inc.  
2000 BISHOPS GATE BLVD.  
MOUNT LAUREL, NJ 08054-4620  
TEL: 800.OKI.DATA (800.654.3282)  
FAX: 856.222.5320

México  
Oki Data de México, S.A. de C.V.  
MARIANO ESCOBEDO, 748 8º PISO  
COL. NUEVA ANZURES C.P. 11590  
MÉXICO, D.F.  
TEL: 55.5263.8780  
FAX: 55.5250.3501

Brasil  
Oki Data do Brasil Informática Ltda.  
Av. ALFREDO EGÍDIO DE SOUZA ARANHA, 100  
BLOCO C – 5º ANDAR  
04726-170 – SÃO PAULO – SP – BRASIL  
TEL: 11.3444.3500  
FAX: 11.3444.3502

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/Uruguay  
Oki Data Americas, Inc.  
Sucursal Argentina  
UGARTE 3610 PISO 4º(1605) OLIVOS  
BUENOS AIRES, ARGENTINA  
TEL: +54 11 5288 7500  
FAX: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela  
/Centroamérica y Caribe  
Oki Data Americas, Inc.  
Sucursal Colombia  
CARRERA 13 #97-51, OFICINA 101  
BOGOTÁ COLOMBIA  
TEL : +57 1 704 5159

[www.oki.com.br](http://www.oki.com.br)

ESPECIFICAÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.  
V05 - 06/2016

# MPS5501b

# OKI®



**Impressora monocromática de baixo consumo de energia. Ideal para empresas produtivas.**



## OKI e O Meio ambiente

- Compatível com o ENERGY STAR®** Maior eficiência no consumo de energia
- Modo Toner Save (Economia de Toner)** Reduz a quantidade de consumíveis usados
- Impressão Duplex (frente e verso)** Economia de recursos
- Tecnologia LED** Pente de LEDs com longa duração e alta eficiência
- Baixo Consumo de Energia** Precisa de menos energia para operar





## A MPS5501b é fácil de operar e possui recursos de segurança que a tornam perfeita para empresas focadas em produtividade.

### Destaques:

- Velocidade de impressão de até 55 ppm<sup>1</sup>
- Primeira página impressa em apenas 5 segundos<sup>1</sup>
- Impressão Duplex (frente e verso) padrão
- Conexão de rede Gigabit e USB de alta velocidade
- Memória RAM padrão de 256 MB, expansível até 768 MB
- Poderoso processador de 800MHz
- Capacidade de entrada padrão para 650 folhas, expansível até 3.200 folhas com opcionais
- Bandeja Multi-Propósito para até 100 folhas
- Painel iluminado com teclado alfanumérico de fácil leitura e operação
- Impressão via pendrive através da porta USB frontal
- Excelente desempenho e robustez: Ciclo de trabalho mensal de até 280.000 páginas 1200 x 1200 dpi de resolução para impressões de alta qualidade
- Menos intervenções: Cartucho de toner inicial para até 36.000 páginas<sup>2</sup>
- Itens opcionais: 2ª, 3ª e 4ª Bandeja para 550 folhas, Bandeja de Alta Capacidade para 2.000 folhas, Base com Rodízios,
- Memória 512MB e Disco Rígido de 160GB

A MPS5501b da OKI é projetada para aumentar a produtividade de ambientes exigentes. Impressora digital monocromática que oferece excelente desempenho e custo x benefício, garantindo impressões nítidas com alta velocidade e baixo nível de intervenção do usuário. A MPS5501b é a solução de alta confiabilidade para suprir a necessidade de impressão de grupos de trabalho.

**Completa em recursos e pronta para qualquer tarefa** – Perfeita para aplicações de alto volume, a MPS5501b tem um ciclo de trabalho mensal de alto desempenho. Se seu negócio exige a impressão de grandes volumes de relatórios, memorandos, planilhas, cronogramas e demais documentos, a MPS5501b é a solução de impressão ideal para sua empresa.

Não é apenas confiável, também é rápida: a MPS5501b imprime em até 55 ppm<sup>1</sup>, com a primeira página impressa em apenas 5 segundos<sup>1</sup>. Com ela, os usuários economizam tempo ao imprimir documentos com resolução real de 1200 x 1200 dpi, que garantem impressões nítidas e precisas.

Com o recurso de impressão duplex padrão você pode dobrar a sua eficiência e economizar recursos imprimindo em ambos

os lados da folha. E com a entrada de papel multipropósito, você pode alimentar manualmente folhas de até (253 g/m<sup>2</sup>) ou até 80 Envelopes nº 10.

**Display LCD e teclado alfanumérico** – A OKI MP5501b é extremamente fácil de usar. O display gráfico de 5 linhas com iluminação azul e o teclado alfanumérico permitem a configuração do menu de navegação num piscar de olhos. Mensagens no display são de fácil leitura. Administradores podem usar o teclado da impressora para controlar o acesso de usuários mediante a inserção de senhas para liberação de trabalhos de impressão em modo seguro ou criptografado\*.

**Impressão a partir de um pendrive USB** – Basta inserir um pendrive na porta USB localizada na lateral da impressora para imprimir arquivos sem a necessidade de um PC.

**Adaptável ao seu ambiente** – A OKI MP5501b é compatível com as versões mais atuais dos sistemas operacionais Mac OS®, Windows® e Linux®<sup>3</sup> e vem equipado com porta USB de alta velocidade, além de conectividade Gigabit Ethernet.

\* Consulte a documentação do equipamento para saber mais sobre esta funcionalidade e limites de contas

# A MPS5501b supera suas expectativas e protege o meio ambiente.

**A OKI MPS5501b vem pronta para atender sua demanda de impressão** – E com a gama de opcionais disponíveis, ela ainda pode ser preparada para corresponder ao crescimento da sua empresa.

A MPS5501b vem com 256 MB de memória e capacidade de papel para 650 folhas. Você pode expandir a memória para 768 MB para auxiliar no processamento de grandes arquivos e adicionar o disco rígido opcional de 160 GB para aumentar a capacidade de armazenamento, encriptação e segurança dos documentos.

Expanda a capacidade de papel para até 3.200 folhas usando bandeja opcional com capacidade para 550 folhas e a bandeja de alta capacidade para 2.000 folhas.

Também, para menos intervenções, a MPS5501b conta com cartucho de toner de alto rendimento de até 36.000 páginas<sup>2</sup>

e cilindro de impressão para até 100.000 páginas<sup>4</sup>.

A OKI MPS5501b também ajuda a controlar o impacto sobre o meio ambiente e oferece diversas outras vantagens:

- Certificada pela ENERGY STAR<sup>®</sup> – Testada e aprovada, garante baixos níveis de consumo de energia.
- IMPRESSÃO DUPLEX – Diminui o consumo de papel, imprimindo frente e verso da folha.
- SUPRIMENTOS SEPARADOS DE LONGA DURAÇÃO – Cartucho de Toner e Cilindro de Impressão que podem ser substituídos pelo usuário. O menor custo de impressão de sua categoria.

Preocupados com o meio-ambiente, desenvolvemos o Programa de Sustentabilidade OKI, que busca reduzir os riscos de degradação ambiental ao destinar corretamente suprimentos e equipamentos pós consumo. Consulte o site: [www.sustentabilidadeoki.com.br](http://www.sustentabilidadeoki.com.br)

## MPS5501b - CONFIGURAÇÕES

Velocidade de impressão de até 55 ppm

Resolução de 1200 x 1200 dpi

Impressão Duplex (frente-verso) padrão

Conexão de rede Gigabit e USB de alta velocidade

Painel iluminado com teclado alfanumérico

Bandeja Multi-Propósito para até 100 folhas

2ª Bandeja opcional para até 550 folhas  
Código: 45478901

Bandeja de Alta Capacidade para 2.000 folhas  
Código: 45530101

Porta USB frontal para impressão via pendrive

Bandeja padrão para até 550 folhas

2ª Bandeja opcional para até 550 folhas  
Código: 45478901

3ª Bandeja opcional para até 550 folhas  
Código: 45478901

4ª Bandeja opcional para até 550 folhas  
Código: 45478901

Base opcional com rodízios  
Código: 45478701

